

TELEVES Italia

La progettazione dell'edificio 4.0

Uffici Centrali




Santiago de Compostela

Rúa B. de Conxo, 17 - Santiago de Compostela, 15706
Telefono: 981 522 200; Fax: 981 522 262; E-mail: televes@televes.com

📍 42° 51' 43.6212" N, 8° 33' 27.702" W
Spagna

Chi siamo



Marchio

60

NASCE LA TELEVISIONE IN SPAGNA



70

DAL BIANCO E NERO AL COLORE



80

ARRIVA LA TELEVISIONE SATELLITARE



90

NASCONO I CANALI PRIVATI



00

CI CONCENTRIAMO SULL'ESPANSIONE INTERNAZIONALE



10

SPARISCE L'ANALOGICO. NASCE LA TELEVISIONE DIGITALE



I nostri pilastri - R&D

Da oltre 50 anni, tre sono i pilastri che determinano il nostro DNA: investimenti in R & D, ricerca costante della produttività attraverso una tecnologia all'avanguardia e la nostra passione per la qualità.

1

R&D



2

PRODUTTIVITÀ

3

QUALITÉ




I nostri pilastri - Produttività

Da oltre 50 anni, tre sono i pilastri che determinano il nostro DNA: investimenti in R & D, ricerca costante della produttività attraverso una tecnologia all'avanguardia e la nostra passione per la qualità.

1

R&D




2

PRODUTTIVITÀ

3

QUALITÉ




I nostri pilastri - Qualità

Da oltre 50 anni, tre sono i pilastri che determinano il nostro DNA: investimenti in R & D, ricerca costante della produttività attraverso una tecnologia all'avanguardia e la nostra passione per la qualità.

1

R&D



2

PRODUTTIVITÀ

3

QUALITÉ



Prodotti

DISTRIBUZIONE TV



DISTRIBUZIONE TV

La distribuzione dei servizi di radiodiffusione è il nucleo tradizionale della nostra attività.


HOSPITALITY



HOSPITALITY

Accesso internet efficiente e onnipresente in infrastrutture di rete multiservizio ad alta capacità.


ILLUMINAZIONE




ILLUMINAZIONE A LED PROFESSIONALE

Televes offre una gamma completa d'illuminazione a LED per esterno e interno.

Filiali internazionali



Installazioni emblematiche




SPAGNA
Particle Accelerator Center



REGNO UNITO
British Parliament



SPAGNA
Valencia F1 Circuit



USA
Atlanta Braves Stadium



EMIRATI ARABI UNITI
Dubai Airport



DUBAI
Abu Dhabi Exhibition Center




QATAR
Hotel Shangri-La di Doha



TAILANDIA
Templo Budista



DUBAI
Jumeirah Beach Hotel



ITALIA
Juventus Stadium

Televes Italia

FILIALE ITALIA



Televes Italia 2004

PESCHIERA BORROMEO, 20068

Telefono: +390251650604

Fax: +390255307363

E-mail: televes.it@televes.com

📍 45.430629, 9.323963

DOVE



Televes Italia

FILIALE ITALIA



Televes Italia 2004

PESCHIERA BORROMEO, 20068

Telefono: +390251650604

Fax: +390255307363

E-mail: televes.it@televes.com

 45.430629, 9.323963

SERVIZI AGGIUNTIVI

- Supporto tecnico
- Supporto commerciale
- Assistenza
- Preventivi
- Progettazione
- Corsi
- Show-room

Televes Italia

FILIALE ITALIA



CORSI

ELENCO:

- TVSAT base/avanzato
- Fibra ottica FTTH
- Reti GPON
- Reti SMATV
- Soluzioni IPTV
- Soluzioni Digital Signage
- Misuratori di campo
- Giuntatrici di fibra ottica

Software programmazione

Televes Project




Programma di verifica


- Progettazione
- Schematico installativo
- Verifica impianto
- Elenco materiale
- Misure a normativa
- Semplicità uso
- Stampe dedicate
- Link diretto ufficio tecnico Televes

Televes Project

LIBRERIA E DATASHEET



COMPOSIZIONE CENTRALE



Televes Project

CANALI E SEGNALI

Segnali predefiniti...

Televes

Modifica

Gruppo / Emittente	Canale	Modulazione	Livello (dBuV)	
☒ Rumore				☒
☒ Satellitare				☒
☒ Terrestre				☒
☒ 1 Segnale Debole				☒
☒ 2 Segnale Medio				☒
RAI 1	9	DVB-T	50,00	☒
RAI 1	23	DVB-T	50,00	☒
RAI 3	26	DVB-T	50,00	☐
RAI 2	30	DVB-T	50,00	☐
Rete A 2	33	DVB-T	50,00	☒
Mediaset 2	36	DVB-T	50,00	☐
La 3	37	DVB-T	50,00	☐
Mediaset 3	38	DVB-T	50,00	☐
RAI 4	40	DVB-T	50,00	☒
Locale	41	DVB-T	50,00	☐
Locale	42	DVB-T	50,00	☐
Locale	43	DVB-T	50,00	☐
Rete A 1	44	DVB-T	50,00	☐
Locale	45	DVB-T	50,00	☐
Locale	46	DVB-T	50,00	☐

Ok Annulla

GESTIONE COMMESSE

Dati di progetto...

Intervento RF TVSAT coassiale - Borgio verezzi

Ubicazione Savona

Committente xxx

Indirizzo Milano

Contatti Rossi

Progetto Distribuzione TVSAT DCSS coassiale

Dettaglio

Progettista MP

Disegnatore Maurizio POZZATI

Azienda Televes Italia srl

Indirizzo Via Liguria, 16 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)


Contatti mpozziati@televes.com

Data / Revisione 17/05/2019


Predefinito Ok Annulla

Televes Project

INSERIMENTO SEMPLIFICATO



DETTAGLIO INSTALLATIVO




Televes Project

VERIFICA IMPIANTO

Articolo **529101**
Terminale **1 : easy F - CC: Passante**
Canali visualizzati / totali **30/30**

Canale (MHz)	Livello (dBuV)
9 (205,50)	62,24
23 (490,00)	64,08
26 (514,00)	64,00
30 (546,00)	63,89
33 (570,00)	63,82
36 (594,00)	63,74
37 (602,00)	63,72
38 (610,00)	63,69
40 (626,00)	63,65
41 (634,00)	63,62
42 (642,00)	63,60
43 (650,00)	63,57
44 (658,00)	63,55
45 (666,00)	63,53
46 (674,00)	63,50
47 (682,00)	63,48
48 (690,00)	63,46
49 (698,00)	63,44
50 (706,00)	63,41
51 (714,00)	63,39
52 (722,00)	63,37
53 (730,00)	63,35
55 (746,00)	63,30
56 (754,00)	63,28
57 (762,00)	63,26
59 (778,00)	63,22
SAT 1 (970,00)	71,78
SAT 2 (1350,00)	71,11
SAT 3 (1750,00)	70,50
SAT 4 (2140,00)	69,97



ELENCO PRODOTTI /LISTINO


Televes Project - by IntellySoft - [C:\Users\mpozz\Desktop\Miscelato DCSS con 8MSW.tp]

Articolo	Descrizione	Quantita'	Manuale	Prezzo	Importo
106601	ANT.TERREST.V BIII (C5-12) 10EL. 9dBi IMB.SING.	1,00		48,00	
148902	ANT.Ellipse (C21-60) G38dBi IMB.MULT.	1,00		109,00	
2126	CAV.COAS. T100 PVC Eca/A 16VatC 6,6mm BI. 100m	285,00		0,67	190,95
4058	CHIUSURA TERMIN. "F" 75Ohm S/ BLOCCO DC	4,00		1,20	4,80
417101	CONNETTORE "F" O-RING (T100) CASELLA100	41,00		0,41	16,81
529101	PRESA DEMISCELATA TV-SAT 0dB	16,00		12,00	192,00
532101	AMP. AVANT X BASIC FM-4VHF/UHF 32FILTRI CAG	1,00		370,00	370,00
543702	PARTITORE 5...2400MHz "EasyF" 4VIE 9/7,5dB	4,00		12,80	51,20
714102	NEVOSWITCH dCSS 5x5x4 "F" TERMINAL/CASCATA	1,00		275,00	
714508	NEVOSWITCH AMPLIF. 5x5 "F" G12/15dB Vs110	1,00		154,00	154,00
732101	Alimentatore 12V 0,8 A per Multiswitch	1,00		25,00	25,00
747701	LNB OFFS. QUATTRO HA-VA-HB-VB G57dB ARA.	1,00		19,50	19,50
7903	PARABOLE OFFSET QSD 85 AL. G39,5dB ARAN.	1,00		195,70	195,70


1.219,96

Televes Project

STAMPE PERSONALIZZATE



ANTEPRIMA EXPORT PDF



FTTH



FTTH

FTTH CEI 306-22

- 1° luglio 2015 è entrato in vigore il decreto legge Sbocca Italia
- Legge 164/2014

ART.135/BIS Comma 1

- Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio in fibra ottica

ART.135/BIS Comma 3

- Etichetta edificio predisposto alla banda larga

FTTH

COME FUNZIONA

- 4 fibre ottiche collegano ciascuna unità immobiliare
- Servizi dedicati per:
 - TV terrestre
 - TV satellitare
 - Banda Larga


CERTIFICAZIONE

- Certificazione rilasciata da tecnico abilitato "lettera B"


NOTAI

- I notai confermano che: immobile privo di impianto FTTH non può essere oggetto di compravendita

TIPOLOGIA IMPIANTO



TVSAT CENTRALE



PRODOTTI FTTH

- Tx
- Rx
- Csoe
- Stoa



CPR

PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO



PROTEGGERE LE PERSONE NON E' UNA OPZIONE,
E' LA NOSTRA RESPONSABILITA'

44% VITTIME PER GAS TOSSICI



CPR : Euro-classe

	Euro-classe	Criteri classificazione	Criterio addizionale	AVCP System (Assessment and Verification of Consistency of Performance)
Non combustibile, Alto rischio	Aca	EN ISO 17616 Potere calorifico brutto		Livello "1+": - Prove di tipo iniziale e monitoraggio continuata dal Produttore. - Audit dello stabilimento e test campionature da parte di terzi (Organismo notificato) -Controllo della Produzione dal Produttore
Cavi a Medio-Basso rischio di fuoco	B1ca	EN 50399 Rilascio calore Propagazione fiamme	FUMO (s1a, s1b, s2, s3) EN 50399/EN61034-2 ACIDITA' (a1, a2, a3) EN 50267-2-3 GOCCE (d0, d1, d2) EN50399	
	B2ca			
	Cca			
	Dca			
Cavi Standard, Basso rischio (uso singolo)	Eca	EN 60332-1-2 Propagazione fiamme		Livello "3": - Prove di tipo iniziale da parte di terzi (Organismo notificato) -Controllo della Produzione dal Produttore
Non Performanti	Fca	EN 60332-1-2 Propagazione fiamme		Livello "4": Dichiarazione del Fabbricante

TELEVES ITALIA: VALORE AGGIUNTO

SUPPORTO TELEFONICO

- Tecnici competenti sui prodotti e servizi offerti

SUPPORTO cartaceo


- Visita funzionario Televes negli studi che fanno richiesta

SUPPORTO software

- Programma Televes Projekt per programmazione impianti



CONTATTO



Televes Corporation®

BOUND BY TECHNOLOGY